

HANTAVIRUS



- Origen en los roedores
- Se transmite a través de la saliva, la orina o las heces
- Al secarse, se combina con el polvo y se transporta por el aire
- Afecta las vías respiratorias
- Puede ser fatal si no es tratada a tiempo

SÍNTOMAS

- **FIEBRE**
- **DECAIMIENTO**
- **DOLORES MUSCULARES**
- **ESCALOFRÍOS**
- **DOLORES DE CABEZA**
- **NÁUSEAS**
- **VÓMITOS**
- **DIARREA**
- **DOLORES ABDOMINALES**
- **DOLORES EN LA PARTE BAJA DE LA COLUMNA**
- **DIFICULTAD RESPIRATORIA**

Las personas que presenten síntomas de la enfermedad deben concurrir rápidamente a un **ESTABLECIMIENTO DE SALUD** para la consulta y evitar el contacto estrecho con otras personas.



HANTAVIRUS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- **Evitar la convivencia con roedores** y el contacto con sus secreciones.
- **Tapar orificios** en puertas, paredes y cañerías para evitar nidos.
- Realizar la **limpieza** con lavandina y humedecer el piso antes de barrer para **no levantar polvo**.
- **Cortar pastos** y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.
- **Ventilar** por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados.
- **Tener cuidado en la puesta en marcha de ventiladores** y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos pudieron haber tenido contacto con polvo contaminado.
- Al acampar hacerlo **lejos de maleza y basurales**, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

HANTAVIRUS



EN EL CASO DE ENCONTRAR UN ROEDOR



- **Si se encuentra un roedor vivo:**

Usar **veneno** para roedores o **trampas** para capturarlos (no intentar golpearlo o tocarlo).



- **Si se encuentra un roedor muerto:**

Rociarlo con lavandina. Luego **recogerlo usando guantes** y **enterrarlo** a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.